



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS

RESÍDUO QUÍMICO:

PERIGO:

Inflamável

Corrosivo

Tóxico

Carcinogênico

Unidade acadêmica: \_\_\_\_\_

Laboratório gerador: \_\_\_\_\_

Responsável pelo resíduo: \_\_\_\_\_

Data do descarte: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_. pH: \_\_\_\_\_

PREENCHER ATÉ 80% DO VOLUME DO FRASCO



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS

RESÍDUO QUÍMICO:

PERIGO :

Inflamável

Corrosivo

Tóxico

Carcinogênico

Unidade acadêmica: \_\_\_\_\_

Laboratório gerador: \_\_\_\_\_

Responsável pelo resíduo: \_\_\_\_\_

Data do descarte: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_. pH: \_\_\_\_\_

PREENCHER ATÉ 80% DO VOLUME DO FRASCO



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS

RESÍDUO QUÍMICO:

PERIGO :

Inflamável

Corrosivo

Tóxico

Carcinogênico

Unidade acadêmica: \_\_\_\_\_

Laboratório gerador: \_\_\_\_\_

Responsável pelo resíduo: \_\_\_\_\_

Data do descarte: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_. pH: \_\_\_\_\_

PREENCHER ATÉ 80% DO VOLUME DO FRASCO



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS

RESÍDUO QUÍMICO:

PERIGO :

Inflamável

Corrosivo

Tóxico

Carcinogênico

Unidade acadêmica: \_\_\_\_\_

Laboratório gerador: \_\_\_\_\_

Responsável pelo resíduo: \_\_\_\_\_

Data do descarte: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_. pH: \_\_\_\_\_

PREENCHER ATÉ 80% DO VOLUME DO FRASCO